

性別各項目全県比較

1 予備群以上	メタボリックシンドローム判定(予備群以上)
2 腹囲	男：腹囲 85 cm以上/受診者数(測定者のみ) 女：腹囲 90 cm以上/受診者数(測定者のみ)
3 血圧高値	収縮期 \geq 130 又は拡張期 \geq 85mmHg 又は服薬(血圧)/受診者数
4 脂質異常	中性脂肪 \geq 150 又は HDL-C $<$ 40 又は服薬(脂質)/受診者数
5 高血糖	空腹時血糖 \geq 100mg/dl 又は HbA1c \geq 5.2%又は服薬(血糖)/受診者数「高血糖」は空腹時血糖と HbA1c の両方を測定している場合、空腹時血糖の結果を優先して判定した

質問票

服薬状況

1 血圧	服薬(血圧)割合=(服薬(血圧)【はい】/受診者数) \times 100
2 コレステロール	服薬(脂質)割合=(服薬(脂質)【はい】/受診者数) \times 100
3 インスリン	服薬(糖尿病)割合=(服薬(糖尿病)【はい】/受診者数) \times 100

既往症

1 脳卒中	40～74 歳における既往症(脳血管)の回答が「はい」の割合、ただし母数には「不明」を含まない
2 心臓病	40～74 歳における既往症(心血管)の回答が「はい」の割合、ただし母数には「不明」を含まない
3 腎不全	40～74 歳における既往症(腎不全・人工透析)の回答が「はい」の割合、ただし母数には「不明」を含まない
4 貧血	40～74 歳における病歴(貧血)の回答が「はい」の割合、ただし母数には「不明」を含まない

生活習慣

1 喫煙	40～74 歳における生活習慣(喫煙)の回答が「はい」の割合、ただし母数には「不明」を含まない
2 運動習慣	40～74 歳における生活習慣(30 分以上の運動習慣)の回答が「はい」の割合、ただし母数には「不明」を含まない
3 歩行または身体活動	40～74 歳における生活習慣(歩行または身体活動)の回答が「はい」の割合、ただし母数には「不明」を含まない
4 食習慣	40～74 歳における生活習慣(朝食を抜くことが週に 3 回以上)の回答が「はい」割合、ただし母数には「不明」を含まない
5 飲酒習慣	40～74 歳における生活習慣(飲酒)の回答が「1 枚日」+「2 時々」の割合、ただし母数には「不明」を含まない

生活改善・保健指導

1 するつもりなし	40～74 歳における生活習慣の改善の回答が「①改善するつもりはない」の割合
2 するつもり	40～74 歳における生活習慣の改善の回答が「②改善するつもり(6ヶ月以内)」の割合
3 近いうち	40～74 歳における生活習慣の改善の回答が「③改善するつもり(1ヶ月以内)」の割合
4 取組済(6 か月未満)	40～74 歳における生活習慣の改善の回答が「④取組み済み(6ヶ月未満)」の割合
5 取組済(6 か月以上)	40～74 歳における生活習慣の改善の回答が「⑤取組み済み(6ヶ月以上)」の割合
6 保健指導	40～74 歳における保健指導の希望の回答が「①はい」の割合